

Entsorgung von Transportverpackungen für Gewerbe, Handel und Baustellen

Zentek



KUNDENINFORMATION

Das bieten wir Ihnen:

Alle von Ihrem Lieferanten bei Zentek angemeldeten Verpackungen werden kostenlos abgeholt und verwertet. Die Entsorgung übernimmt ein kompetentes Partnerunternehmen von Zentek.

So melden Sie sich an:

Über die Zentek Hotline können Sie ganz einfach Kontakt zu uns aufnehmen. Rufen Sie uns an!
HOTLINE: 02203 89 87 191

Sie bekommen dann alle wichtigen Informationen sowie unsere Erhebungsbögen digital zugesandt. So stellen wir sicher, dass die Abholung bei Ihnen optimal geplant und durchgeführt werden kann.

Der Kontakt zum Entsorger wird anschließend durch uns hergestellt.

Zentek ist für Sie u.a. in folgenden Branchen tätig:

- Büromöbelhandel
- Bauchemie
- Baustoffhandel
- Elektrohandel und -handwerk
- Möbel- und Küchenmöbelhandel
- SHK-Handel und -Handwerk
- Spielwarenhandel
- Sportartikelhandel
- Werkzeug- und Eisenwarenhandel

Wir sorgen für die bundesweite Abholung und Verwertung u.a. von folgenden Verpackungsarten:

- Papier, Pappe, Kartonagen
- Kraftpapiersäcke
- Folien, PE-Schrumpf-, Stretch-, Luftpolsterfolien
- PE-Schaumstoffverpackungen (unvernetzt), PUR-Schaumstoffverpackungen
- EPS (Styropor)
- Umreifungsbänder aus Kunststoff
- Bänder aus Stahl
- Eimer, Dosen, Kartuschen, Hobbocks, Kanister, Fässer aus Weißblech und Aluminium
- Paletten und Verpackungen aus Holz und Holzwerkstoffen
- Gebinde aus Kunststoff

SHARP

Be Original.

INFORMATION FÜR ANFALLSTELLEN

Was genau sind lizenzierte Transportverpackungen?

Verpackungen, die den Transport von Waren erleichtern, die Waren auf dem Transport vor Schäden bewahren oder die aus Gründen der Sicherheit des Transports verwendet werden und typischerweise beim Vertreiber anfallen. Die Inverkehrbringer sind verpflichtet, Transportverpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Zentek übernimmt diese Pflicht für Zentek-Vertragspartner.

Welche Voraussetzungen müssen für eine kostenfreie Entsorgung erfüllt werden?

- Die jeweiligen Fraktionen müssen getrennt gesammelt und in entsprechenden geeigneten Behältnissen (Container/ Säcke) zur Verfügung gestellt werden.
- In Absprache mit dem Entsorgungspartner können Fraktionen unter Umständen auch „lose“ zur Verfügung gestellt werden.
- Die Fraktionen bzw. Behältnisse müssen witterungsgeschützt stehen und für den Entsorgungspartner frei zugänglich und ebenerdig sein.
- Die Fraktionen sind sauber und trocken bereit zu stellen.
- Die Mindestmengen sind einzuhalten.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den Übernahmekriterien auf Seite 3.

Was kann nicht oder nur kostenpflichtig entsorgt werden?

- Gemischte Fraktionen
- Stark verschmutzte oder nasse Materialien
- Oben nicht genannte Fraktionen
- Gefahrgüter

Welche Leistungen werden nicht durch Zentek übernommen?

- Kosten für Miete der Behältnisse und/ oder Sackkosten sind durch Ihr Haus zu tragen.
- Transportverpackungen welche bei anderen Anbietern lizenziert sind. Diese können durch den Zentek Partner entsorgt werden, die entstehenden Kosten werden entweder dem Anbieter oder Ihnen in Rechnung gestellt.

Können weitere Leistungen mit dem Entsorgungspartner vereinbart werden?

Andere Leistungen können Sie mit dem Entsorgungspartner individuell vereinbaren. Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen Ihnen und dem Entsorgungspartner.

**Die Zentek Hotline erreichen Sie unter
Tel. 02203 89 87 191 oder typbeauftragung@zentek.de**





Abholung von Verpackungen an gewerblichen Anfallstellen

Fraktion	Qualität	Behälter	Mindestmengen pro Abholungen	
			Großanfallstelle (GAS)	Kleinanfallstelle (KAS)
Packpapier / Pappe/ Karton (PPK)	Trocken und frei von papierfremden Bestandteilen und produktionsschädlichen Papieren und Pappen (z.B. Wachs-, Parafin-, Bitumen-, Ölpapieren oder Pappen, nassfeste imprägnierte und/oder geleimte Papiere und Pappen) bis zu 1% Fremdmaterial zulässig	Abrollbehälter Absetzbehälter Umleerbehälter lose	Mindestens 1,6 t Material pro Abholung (z. B. im 20cbm Behälter)*	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Folien (PE-Schrumpf-, Stretch-, Luftpolsterfolien)	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z.B. PE-Folien/PE-Aufkleber, trocken ohne Verunreinigungen durch Chemikalien (Füllgutreste), Öl, Farben oder Abfälle. Bedruckung nicht mehr als 3% der Fläche ohne Klebestreifen	Abrollbehälter Absetzbehälter Umleerbehälter Sammelsäcke* ²	Mindestens 0,5 t Material pro Abholung (z. B. im 20cbm Behälter)	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Umreifungsbänder aus Kunststoff	trocken und sauber ohne Verunreinigungen durch Chemikalien, Öl, Farben, Abfälle und Metallhülsen	Abrollbehälter Absetzbehälter Sammelsäcke* ²	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Styropor / EPS / Airpop	weiß, sauber ohne Beklebung und ohne anhaftenden Geruch, getrennt nach EPS-Formteilen und Loose-Fill-Chips. Kein Dämmmaterial	Sammelsäcke* ²	mindestens 5 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	mindestens 5 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Massivholz (Paletten)	Paletten und sonstige Verpackungen aus unbehandeltem Massivholz ohne Verschnitt und Produktionsreste	Abrollbehälter Absetzbehälter lose	Mindestens 1,8 t Material pro Abholung (z. B. im 20cbm Behälter)*	mindestens 300 kg oder mind. 30 Paletten bei höchstens einer Abholung pro Monat
unbehandelte Holzwerkstoffe	Pressspanplatten,- paletten oder Sperrholz aber keine Schnitt- oder Produktionsreste	Abrollbehälter Absetzbehälter lose	Mindestens 1,8 t Material pro Abholung (z. B. im 20cbm Behälter)*	mindestens 300 kg bei höchstens einer Abholung pro Monat
Umreifungsbänder aus Metall	trocken und sauber ohne Verunreinigungen durch Chemikalien, Öl, Farben und Abfälle	Abrollbehälter Absetzbehälter	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Kraftpapiersäcke u. -beutel	handentstaubt, rieselfrei (mit max. 50% des Sackleergewichtes), trocken, sortenrein und frei von Fremdstoffen	Sammelsäcke* ²	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
PE-Schaum / PE-Folien umhüllter PUR-Schaum	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z.B. PE-Folien/PE-Aufkleber). PE-Schaum vernetzt. Bedruckung nicht mehr als 3% der Fläche ohne Klebestreifen	Sammelsäcke* ²	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Eimer, Dosen, Kartuschen, Säcke, Kanister und Beutel aus PE und PP	spachtelfrei, besenrein, pinselrein, tropffrei, ausgehärtet, restentleert mit max. 10% Anhaftungen des Netto-Verpackungsgewichts, sortenrein, unverpresst und unverschlossen	Sammelsäcke* ² BigBags	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Eimer, Dosen, Kanister und Tuben aus Stahl-Weißblech und Aluminium	spachtelfrei, ausgewischt, rieselfrei, pinselrein, tropffrei, ausgehärtet, restentleert mit max. 10% Anhaftungen des Netto-Verpackungsgewichts, sortenrein, unverpresst, unverschlossen und keine Spraydosen	Sammelsäcke* ² BigBags	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat

* bei Erreichung der genannten Mind.mengen ist eine Mehrfachabholung berechtigt, ansonsten gelten die Mind.mengen wie bei KAS und einer einmal. Abholung/ Monat

** transparente UV-beständige Einwegsammelsäcke in den Größen 0,2 cbm, 0,5 cbm, 1,0 cbm, 1,5 cbm, 2,0 cbm, 2,5cbm mit mind. einer Stärke von 60 µm

Containerbeschreibung*

Fahrzeugtyp	Heck-/Seitenlader	Hecklader		Frontlader
Behälter	 Tonne	 Umlerbehälter klein	 Umlerbehälter mittel	 Umlerbehälter groß
Volumen	120 L 240 L	770 L 1100 L	2,5 m ³ 5,0 m ³	1,7 m ³ 2,5 m ³ 5,0 m ³ 7,5 m ³
Maße (mm) T x B x H	550x470x1075 730x570x1070	800x1360x1260 1375x1070x1470	1370x2250x1500 2580x2250x1480	1245x1600x1250 1425x1600x1660 2400x1710x1655 3020x1710x1775
Details	Tonne mit 2 Rädern, verschließbar auf Anfrage	mit Rädern oder Kufen, verschließbar auf Anfrage		mit Rädern oder Kufen, verschließbar auf Anfrage
Abfallart	Altpapier, Folien, Gewerbeabfälle, Karton, Kunststoffe, organische Abfälle, Pappe, Verpackungsabfälle			

Umlerbehälter






Hecklader



Seitenlader



Frontlader

Fahrzeugtyp	Absetzkipper	Hakenliftfahrzeug		Absetzkipper	Hakenliftfahrzeug
Behälter	 Absetzcontainer	 Abrollcontainer		 Press-/Selbstpresscontainer	
Volumen	5,5 m ³ 7 m ³ 10 m ³	20 m ³ 30 m ³ 36 m ³ 40 m ³		10 m ³	20 m ³
Maße (mm) T x B x H	3000x1650x1250 3500x1650x1500 3750x1650x1800	6500x2420x1250 6500x2420x2000 6500x2420x2250 7000x2420x2400		6150x1950x2250	6150x2200x2600
Details	Deckmulde auf Anfrage abschließbar	auf Anfrage mit Deckel und verschließbar		Verdichtungsverhältnis 1:3	
Abfallart	Altpapier, Baureststoffe, Bauschutt, Folien, Gewerbeabfälle, Holz, Metalle, Kunststoffe, organische Lebensmittel, überlagerte Lebensmittel, Pappe, Schrott, Verpackungsabfälle, Sperrmüll			Altpapier, Folien, Gewerbeabfälle, Holz, Kunststoffe, Pappe, Verpackungsabfälle	




Wechselbehälter



Hakenliftfahrzeug



Absetzkipper

Fahrzeugtyp	Sammelfahrzeug		
Behälter	 Akten-/Datensicherheitsbehälter, Big Bags, Gitterboxen, Säcke, Müllgroßbehälter	 ASF Behälter	 ASP Behälter
Volumen	verschiedene Kleinbehälter 60 l - 2500 l	450 l 1000 l	600 l 800 l
Maße (mm) T x B x H	600x700x1050 1070x720x840	1200x1000x850 1200x1000x1400	1200x1000x1050 1200x1000x1250
Details	Akten-/Datensicherheitsbehälter mit Sicherheitsverschluss		
Abfallart	Akten, Datenträger, Elektro(nik)-Altgeräte, Folien, Styropor, Pappe, Schrott, Verpackungsabfälle	flüssige und ggfs. gefährliche Abfälle	feste und pastöse, ggfs. gefährliche Abfälle

Lose Sammlung



Sammelfahrzeug